




**COSTRUZIONE e  
PROGETTAZIONE  
TUNNEL, SERRE  
ed IMPIANTI**



OFFERTA N° 168/A/2026



Spett.le Comune di Montegrino Valtravaglia

GRANTOLA, 02/03/2026

A seguito della vostra gentile richiesta, nel ringraziarvi per averci cortesemente interpellato, siamo lieti di sottoporvi la nostra migliore offerta, per la fornitura di quanto richiestoci:

# RICOPERTURA STRUTTURA ESISTENTE

## MATERIALI DI TAMPONAMENTO: COPERTURA E PARETI

**Telo in PVC:** *tessuto in poliestere spalmato in PVC*

Ideale per coperture industriali e per il settore allevamento, sia per il ricovero degli animali, che per la copertura di fieno o attrezzature agricole.

La tipologia che utilizziamo possiede le seguenti caratteristiche:

- trama 8x8
- spessore di 0,5 mm
- peso 620 g/mq
- garanzia di resistenza ai raggi UV di 10 anni


- Colori disponibili:     panna (ral 1015),  grigio chiaro (ral 7038),  verde (ral 6031 )

Viene fissato alla struttura con cinghie e cricchetti, utilizzando asole/tasche confezionate direttamente su ogni singolo telo.

---

**LOMBARDA SERRE S.r.l.**  
Via Prà delle Vigne, 191 - 21030 GRANTOLA (VA) - ITALY  
Tel. (+39) 0332.57.65.56  
Registro Imprese di Varese N° 374656 - C.F / P.IVA 03727770129  
e-mail: [info@lombardaserre.it](mailto:info@lombardaserre.it) - sito: [www.lombardaserre.it](http://www.lombardaserre.it)

20



**COSTRUZIONE e  
PROGETTAZIONE  
TUNNEL, SERRE  
ed IMPIANTI**




Pagina N. 2

**Telo in Polietilene 380 GR/MQ:**

Ideale per coperture industriali e per il settore allevamento, sia per il ricovero degli animali, che per la copertura di fieno o attrezzature agricole.

La tipologia che utilizziamo possiede le seguenti caratteristiche:


- spessore di 0,5 mm
- peso 380 g/mq
- garanzia di resistenza ai raggi UV di 3 anni
-  verde (ral 6031 )

Viene fissato alla struttura con cinghie e cricchetti, utilizzando asole/tasche confezionate direttamente su ogni singolo telo.

**Telo in Polietilene 240 GR/MQ:**

Ideale per coperture industriali e per il settore allevamento, sia per il ricovero degli animali, che per la copertura di fieno o attrezzature agricole.

La tipologia che utilizziamo possiede le seguenti caratteristiche:

- spessore di 0,3 mm
- peso 240 g/mq
- garanzia di resistenza ai raggi UV di 1 anno
-  verde (ral 6031 )

Viene fissato alla struttura con cinghie e cricchetti, utilizzando asole/tasche confezionate direttamente su ogni singolo telo.





**COSTRUZIONE e  
PROGETTAZIONE  
TUNNEL, SERRE  
ed IMPIANTI**




**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Larghezza:	m	7,00	
Lunghezza:	m	14,00	
Passo:	m	2,00	7 passi
Altezza al tirante:	m	3,00	
Altezza al colmo:	m	3,90	
<b>Superficie coperta:</b>	<b>mq</b>	<b>98,00</b>	

U.M.	Quantità	Descrizione	Importo:
MQ.	116	Telo per copertura solo tetto	
ML.	28	Tube ø 27 x 2 mm da infilarsi nelle tasche laterali del telo	
N.	20	Cricchetti di testa e cricchetti con cinghia per tensionamento telo	
		<b>TOTALE versione con telo Pvc 620 gr/mq</b>	<b>€ 2.000,00</b>
		<b>TOTALE versione con telo Polietilene 380 gr/mq</b>	<b>€ 1.500,00</b>
		<b>TOTALE versione con telo Polietilene 240 gr/mq</b>	<b>€ 1.100,00</b>
		<b>MANODOPERA PER MONTAGGIO</b>	<b>€ 550,00</b>

-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----





**COSTRUZIONE e  
PROGETTAZIONE  
TUNNEL, SERRE  
ed IMPIANTI**



Pagina N. 4

CONDIZIONI DI FORNITURA:

dalla nostra offerta rimane **escluso**:

- livellamento terreno ed eventuali scavi
- opere murarie ( cemento, sabbia e materiali vari )  
Verrà fornito disegno della pianta della struttura, con il posizionamento delle basi.  
**Non ci assumiamo alcuna responsabilità sulla posa delle opere di fondazione.**
- scarico, custodia e movimentazione dei materiali in cantiere
- **costo dell'eventuale calcolo statico specifico**
- ogni quant'altro non espressamente specificato nella presente offerta.

TERMINE DI CONSEGNA:	circa 30 giorni data ordine
TRASPORTO:	compreso
MONTAGGIO:	escluso
I.V.A. AL 22 %:	esclusa
PAGAMENTO:	a fine lavori
VALIDITA' OFFERTA:	30 giorni

Distinti saluti.

**LOMBARDA SERRE S.r.l.**

